

Les bases de Rocq.

1 Les définitions par induction : *Inductive*.

En Rocq (anciennement Coq), on peut définir des ensembles par induction. Pour cela, on utilise le mot *Inductive*.

Par exemple, pour définir un type de liste d'entiers, on utilise le code ci-dessous.

```
Inductive nlist : Set :=  
| Nil : nlist  
| Cons : nat → nlist → nlist.
```

Code 1 | *Définition du type nlist en Rocq*

En Rocq, au lieu de définir la fonction `Cons` comme une « fonction » de la forme `Cons : nat * nlist → nlist`, on la *curryfie* en une « fonction » de la forme `Cons : nat → nlist → nlist`. Les types définis par les deux versions sont isomorphes.

Pour définir une relation, on utilise aussi le mot clé *Inductive* :

```
Inductive le : nat → nat → Prop :=  
| le_refl : forall n, le n n  
| le_S : forall n k, le n k → le (S n) (S k).
```

Code 2 | *Définition de la relation le*

Aux types définis par induction, on associe un principe d'induction (qu'on voit avec `Print le_ind.` ou `Print nlist_ind.`). Ce principe d'induction permet de démontrer une propriété \mathcal{P} sur un ensemble/une relation définie par induction.

2 Quelques preuves avec Rocq.

On décide de prouver le lemme suivant avec Rocq.

“Lemme” 1. Soit ℓ une liste triée, et soient a et b deux entiers tels que $a \leq b$. Alors la liste $a :: b :: \ell$ est triée.

Pour cela, on écrit en Rocq :

```
Lemma exemple_triee :
  forall l, triée l →
    forall a b, le a b →
      triée (Cons a (Cons b l)).
```

Il ne reste plus qu'à prouver ce lemme. On commence la démonstration par introduire les variables et hypothèses : les variables l , a , b , et les hypothèses (H1) : $\text{triée } l$, et (H2) : $\text{le } a \ b$. On commence par introduire la liste l et l'hypothèse H1 et on s'occupera des autres un peu après.

```
Proof.
  intros l H1.
```

On décide de réaliser une preuve par induction sur la relation triée , qui est en hypothèse (H1).

```
induction H1.
```

Dans le cas d'une preuve par induction sur triée , on a *trois* cas.

- ▷ *Cas 1.* On se trouve dans le cas $l = \text{Nil}$. Pas trop de problèmes pour prouver que $[a;b]$ est triée avec l'hypothèse $a \leq b$. On introduit les variables et hypothèses a , b et H2.

```
- intros a b H2.
```

À ce moment de la preuve, l'objectif est de montrer :

$$\text{triée } \text{Cons}(a, \text{Cons}(b, \text{Nil})).$$

Pour cela, on utilise deux fois les propriétés de la relation triée :

```
apply t_cons.  
apply t_singl.
```

Notre objectif a changé, on doit maintenant démontrer le a b. C'est une de nos hypothèses, on peut donc utiliser :

```
assumption.
```

Ceci termine le cas 1.

- ▷ *Cas 2.* On se trouve dans le cas $1 = [k]$. On doit de démontrer que la liste $[a;b;k]$ est triée. On a l'hypothèse $a \leq b$, mais aucune hypothèse de la forme $b \leq k$. On est un peu coincé pour ce cas...

(Un jour je finirai d'écrire cette partie... Malheureusement, ce n'est pas aujourd'hui...)